

DAILY



Devis
70C15HA8/Pneumatique
Version diesel



IVECO (Suisse) SA
Succursale Eclépens
Zone Industrielle
Les Portesses 3
1312 Eclépens

Tel. +41 21 804 70 00
E-Mail:
eclépens@ivecogroup.com
Web:
dealer iveco.ch/iveco-eclépens/

Cartons du Coeur Romandie

Route de Lausanne 10
1037 Etagnières
Switzerland

Eclépens, 11/03/2026

Numéro d'offre: OPP-0000307484-01
Siège social /
Importation: Eclépens

Mesdames, Messieurs,

Nous vous remercions chaleureusement pour l'intérêt que vous portez à un véhicule de notre vaste gamme de produits.

C'est avec plaisir que nous vous soumettons une offre pour le ou les véhicules souhaités.

70C18HA8/P

Quantité: 1

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

CODE	CARACTÉRISTIQUE	VALEUR DU CODE	DESCRIPTION
AT	Suspension avant	Q-TOR	Barre de torsion (Quad-Tor)
CA	Configuration essieux	4X2	2 essieux, essieu arrière moteur
DR	Direction position	SX	Volant à gauche
EP	Moteur	176 EVI	Engine F1C 176HP EURO VIE HD
GT	Boîte de vitesses	HIMATIC	Boîte de vitesses automatique 8 rapports Hi-Matic
MT	Poids maximale autorisé	7-7,2T	7,0 - 7,2 tonnes
PT	Suspension arrière	SPPN	Suspension pneumatique
RW	Essieu arrière	RG	Roues jumelées à l'essieu arrière
VE	Variante de véhicule	CABINAT	Châssis
WB	Empattement	4350	4350 mm

	PRIX BRUT	PRIX NET
PRIX DE BASE DU VÉHICULE	103.790,00 CHF	77.284,55 CHF

OPTIONS STANDARDS

CODE	DESCRIPTION
CARROSSERIE	
00587	Isolation de la paroi arrière
06433	Exécution standard
CHÂSSIS	
00726	Porte roue de secours en bout du châssis
75689	Homologation pour le transport de marchandises pour les véhicules standard
79250	Réservoir d'AdBlue 20 litres sous la cabine
77867	Revêtement de passages de roues large
72616	Carter d'huile standard avec 5,4 litre
14987	Certificat de conformité COC
00342	Radiateur en aluminium
06164	Bouchon de remplissage dans de la cabine
06441	Charge par essieu standard
00219	Cales de roue, 2 pièces
06438	Volant à gauche pour circulation à droite
02307	Jantes en acier
08640	Réservoir de carburant 90 litres Intégré
05123	Châssis standard
01597	MODEL YEAR 2024
14872	Suspension standard avant
06192	Suspension pneumatique AIR PRO
EXTÉRIEUR DE LA CABINE	
00687	Pare-brise teinté
06498	Identification du modèle standard
01555	Logo IVECO chromé
01704	Système de détection d'angle mort côté passager (signal optique)
77004	Étiquette d'homologation standard
73183	Logos latéraux (type et puissance moteur)
04320	Peinture standard
79337	Grille de calandre noire
02714	Rétroviseurs chauffants et réglage électrique
04696	Largeur du véhicule 2000 mm

INTÉRIEUR DE LA CABINE / AUDIO

02211	Triangle de secours, conception et dimensions selon la directive ECE-27
77742	Poignée accès cabine
05108	Lampe clignotante portable
04496	Airbag pour conducteur et passager avec prétensionneur de ceinture
05534	Pharmacie
06733	Frein de stationnement central manuel
02444	Volant de série en exécution au toucher doux

MOTEUR / BOÎTE DE VITESSES / ESSIEUX

02181	Pot d'échappement centré
03386	Charge par essieu 2500 kg / 5350 kg
03325	Norme d'émission EURO VIE
08647	Dégazage du carter moteur chauffant
07304	Régime moteur 3500 tr/min
06925	Filtre à particules diesel
72391	Carburant HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) EN 15940
02287	Filtre de carburant chauffant
00141	Pneu 225/75 R16
76128	Boîte de vitesses automatique 8 rapports HI-MATIC
79462	Kit confort acoustique
72837	Alternateur 220 A (12V)

SIÈGES

72212	Signal acoustique pour les ceintures de sécurité conducteur / passager
75683	Ceinture de sécurité couleur standard
08768	Sièges non chauffants
01603	Prétensionneur de ceinture de sécurité à côté passager
06646	Housses de sièges en tissu
00259	Siège conducteur Confort, avec accoudoir et soutien lombaire, réglable en hauteur, inclinaison et direction longitudinale, à suspension hydraulique

ÉLECTRICITÉ / ÉCLAIRAGE

00567	Batterie 12 V / 110 Ah
06940	Donnée standard
02061	AIR PRO CONTROL SWITCH IN CABIN
00399	Avertissement de somnolence et de perte d'attention du conducteur (Driver Drowsiness & Alertness Warning /DDAW)
00278	Boîtier télématique 4G
04478	Phares halogènes
06536	Verrouillage centralisé avec télécommande
00344	Caméra de recul non montée (pour un montage local sur la carrosserie)
01707	Reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation (ISA)
00693	Lève-vitres électriques avant
02471	Capteur indirect de pression des pneus (TPMS)
01617	Système ABS
05938	Code VIN numérique
00402	Assistance au freinage d'urgence (détection des piétons et des cyclistes) (MOIS / moving off information system)
01699	Système d'urgence proactive de maintien de la trajectoire
06741	Démarrage standard
72806	Assistant de freinage d'urgence AEBS (Advanced emergency braking system) et City brake
73198	Contrôle de ralenti et frein de stationnement pour démarrage à distance
02536	Feux diurne
06407	Enregistrement des données en cas d'accident (Event data recorder)
00821	Tachygraphe DTCO 4.1
72841	Commande automatique des essuie-glaces et des phares
08656	Interface carrossier
06356	Limiteur de vitesse 90 km/h

OPTIONS CLIENT

CODE	DESCRIPTION	PRIX BRUT	PRIX NET
CHÂSSIS			
01620	Roue de secours + Kit de réparation de pneu	60,00 CHF	44,68 CHF
00663	Ailes bavettes sur l'essieu avant	70,00 CHF	52,12 CHF
00169	Sans barre anti-encastrement arrière	0,00 CHF	0,00 CHF
03384	Charge de remorque 3500 kg	0,00 CHF	0,00 CHF
EXTÉRIEUR DE LA CABINE			
73025	Rétroviseurs pour la largeur de la superstructure 2550 mm	480,00 CHF	357,42 CHF
MOTEUR / BOÎTE DE VITESSES / ESSIEUX			
02366	Rapport du pont arrière 1,454	0,00 CHF	0,00 CHF
79570	Alternateur standard (sans Eco-Smart)	0,00 CHF	0,00 CHF
00131	Blocage du différentiel arrière	1.900,00 CHF	1.414,79 CHF
ÉLECTRICITÉ / ÉCLAIRAGE			
01713	Système de surveillance de l'angle mort derrière la cabine	130,00 CHF	96,80 CHF
05925	Limiteur de vitesse supplémentaire	0,00 CHF	0,00 CHF
06520	Prise électrique pour remorques 12V / 13 pôles	60,00 CHF	44,68 CHF
75182	Prédisposition électrique pour ridelle élévatrice selon norme VEHH (interrupteur et câblage)	440,00 CHF	327,63 CHF
01594	Feux arrière étroits	0,00 CHF	0,00 CHF
08795	Clé supplémentaire avec télécommande	140,00 CHF	104,25 CHF

COULEUR

CODE	NOM	PRIX BRUT	PRIX NET
50105	Blanc IC194	0,00 CHF	0,00 CHF

CARACTÉRISTIQUES

CODE	DESCRIPTION	PRIX BRUT	PRIX NET
30542	Manuel en français	0,00 CHF	0,00 CHF
20662	Pneus 225/75R16 profil neige	1.300,00 CHF	968,00 CHF

PACKS

DESCRIPTION	PRIX BRUT	PRIX NET
COMFORT PLUS	4.440,00 CHF	3.306,15 CHF
01611	Prise USB côté conducteur et passager	
01605	My IVECO Infotainment écran tactile 10 , navigation TomTom Live Services, Carplay / Android, assistant vocal intégré	
75082	Banquette passagers avec table et compartiment de rangement	
06555	Projecteurs antibrouillard	
06650	Climatisation automatique	
14522	Régulateur de vitesse adaptif (ACC)	
07196	Compresseur de climatisation 180 ccm	
79297	Appui-tête Confort	

CARROSSERIES IVECO

CODE	DESCRIPTION	PRIX BRUT	PRIX NET
88496	Rallonge de câble pour le montage des caméras de recul pour les carrossiers / longueur 4 m	200,00 CHF	148,92 CHF

	PRIX BRUT	PRIX NET
TOTAL VÉHICULE	113.010,00 CHF	84.150,00 CHF

	PRIX BRUT	PRIX NET
PRIX TOTAL VÉHICULE ET CARROSSERIE / ACCESSOIRE	113.010,00 CHF	84.150,00 CHF

TYPES DE CONDITIONS

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION CATÉGORIE	PRIX NET
C103	Frais de livraison à partir de 3'500kg standard		1.750,00 CHF
C059	Télématique-Prime		-1.000,00 CHF
C096	Cash-Prime 50C - 70C (Diesel C1, dès GG 5'000kg)		-7.000,00 CHF
C001	Garantie XTRA_XTENDED-LIFE PLUS 2+5 / 200'000km)		0,00 CHF
C901	Cellule isotherme avec ridelle élévatrice & groupe de froid selon offre Swissclima ci-jointe		51.300,00 CHF
C906	Autocollants Publicitaires		2.500,00 CHF

RÉCAPITULATIF DES PRIX



AIR X PRO

Les images contenues dans cette offre ne sont fournies qu'à titre d'illustration.

Prix total du véhicule, carrosserie / accessoires inclus	84.150,00 CHF
Provisions WRV	0,00 CHF
Gestion des types de conditions de catégorie	47.550,00 CHF
Total véhicule, équipements et frais accessoires	131.700,00 CHF
TVA	10.667,70 CHF
Prix final	142.367,70 CHF

Quantité 1	Total	142.367,70 CHF
-------------------	--------------	-----------------------

POIDS

POIDS EFFECTIF

Poids effectif du véhicule	4.324 (kg)
- Poids du véhicule sans équipement tel que produit par l'usine (poids en ordre de marche)	2.574 (kg)
- Poids des équipements	1.750 (kg)

POIDS EFFECTIF RÉPARTI PAR ESSIEU

Essieu 1	1.674 (kg)
Essieu 2	900 (kg)

Le calcul des émissions de CO2 / consommation de carburant n'est pas prévu pour ce modèle

MTT	7.000 (kg)
Véhicule Incompleto	
Véhicule HD	
Type de carburant Diesel	

Tous les prix et indications de prix sont des prix nets, hors TVA. Tous les documents annexés font partie intégrante de cette offre.

Cette offre est sans engagement.

Les conditions énoncées ci-dessous ainsi que nos Conditions Générales de Vente pour les véhicules utilitaires neufs, jointes à ce document, s'appliquent.

Vous trouverez les spécifications techniques et les détails dans les documents ci-joints.

Si cette offre vous intéresse, nous serons heureux de vous fournir un formulaire de commande afin de formaliser légalement l'acquisition de votre véhicule.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou information complémentaire.

Nous serions heureux de vous accompagner dans votre achat et de concrétiser votre commande.

Avec nos meilleures salutations

Lieu/ Date/Signature du vendeur

Eclépens, le 11.03.2026



Validité de l'offre:

30 jours ou jusqu'à la fin du trimestre, au premier des deux termes échu. Pour les véhicules de stock ou de démonstration, sous réserve de vente intermédiaire.

Durée de garantie: Daily

2 ans de garantie d'usine + 5 ans d'extension de garantie XTENDED LIFE PLUS ou max. 200'000 km, au premier des deux termes échu.

Superstructure selon les spécifications du carrossier.

Délai de livraison:

Véhicules de stock et de démonstration env. 2 à 3 semaines après réception de la commande.

Véhicules neufs sur demande

Accords particuliers:

Nous serions ravis de vous proposer des services supplémentaires, tels que des contrats d'entretien et de réparation, des extensions de garantie, des contrats de télématique ou des formations OACP.

IVECO

Philippe Grin

Conseiller de vente

IVECO (Suisse) SA

Z.I. Les Portettes 3 - 1312 Eclépens - Suisse

Ph. +41 21 804 70 08

Mob. +41 79 304 72 76 - philippe.grin@ivecooroupe.com

IVECO • GROUP





Route de Genève 19
CH -1033 CHESEAUX



Tél. +41 21 847 10 10
<https://www.swissclima.ch>

N° de TVA : CHE-108.604.604 TVA

Iveco (Suisse) SA
Succursale Eclépens
ZI Les Portettes 3
1312 Eclépens

OFFRE, DEVIS N° 4610286

Date: 23.02.2026 Validité: 25.02.2026

Expédition: Atelier

Commercial: Didier Magnin Certi-Tech: 005500203

N / Référence: ICE - Iveco Daily 72C18 "Cartons du Coeur"

V / Référence: philippe.grin@ivecogroup.com

Quantité	Description	Prix	%	Montant
----------	-------------	------	---	---------

Monsieur,

Nous vous remercions pour votre demande et vous transmettons notre offre pour l'équipement d'un véhicule frigorifique, soit :

Véhicule :

- Châssis-cabine Iveco Daily ==> 72C18 (E-VI)
==> Empattement 4350 mm
==> Essieu arrière roues jumelées, suspension pneumatique
==> AVEC feux de gabarit sur cabine
==> AVEC prédisposition VEHH hayon hydraulique [75182]
==> AVEC prédisposition prise de remorque 13 pôles
==> AVEC rétroviseurs hors standard, code [73025]

- Moteur 3.0 ==> SANS ou AVEC Climatisation
==> Compatible boîte Hi-matic 8

Equipement :

- Cellule isotherme CAZAUX installée dans nos ateliers de Cheseaux
- Groupe frigorifique THERMO KING
 - Fonctionnement Moteur et Secteur 400/3/50
Prise sous la cellule, à l'avant gauche vers la porte conducteur.
- Condenseur Installé à l'avant de la cellule, au dessus de la cabine.
- Température de travail -20 °C . . . +20 °C (AVEC chauffage).

- NOTA : L'utilisation d'un groupe frigorifique nécessite de :
- TOUJOURS charger des produits pré-refroidis à la température de transport.
 - NE PAS charger de marchandises ou emballages chauds.
 - NE PAS régler le point de consigne (SP) au-dessous de la température des produits.
 - TOUJOURS pré-refroidir le véhicule avant le chargement.
 - TOUJOURS arrêter le groupe frigorifique lors de l'ouverture des portes.



Route de Genève 19
 CH -1033 CHESEAUX
 Tél. +41 21 847 10 10
<https://www.swissclima.ch>



N° de TVA : CHE-108.604.604 TVA

OFFRE, DEVIS N° 4610286

Date: 23.02.2026

Certi-Tech:

Page 2

Quantité	Description	Prix	%	Montant
1 pièce	<p>Report de la page 1</p> <p>Cellule Frigorifique "CAZAUX" installée en Suisse.</p> <p>Dimensions intérieures : 4520 x 2200 x 2200 mm</p> <p>Dimensions extérieures : 4695 x 2375 x 2385 mm</p> <p>Dimensions Hors-tout : 7238 x 2375 x 3315 mm</p> <p>==> Hauteur HT demandée: 3350 mm</p> <p>Hauteur sous évaporateur : 1974 mm théorique</p> <p>Faux-châssis: 180 mm Aluminium</p> <p>Hauteur Sol-Plancher : 1030 mm</p> <p>==> Hauteur quai mesuré: 1130 mm</p> <p>Volume total: ~ 21.88 m³</p> <p>Parois: Plancher 100 mm, autres panneaux 85 mm</p> <p>Capacité: 3 chariots de 705 mm en largeur</p> <p>Spécificités: SANS</p> <p>Ouverture arrière: 2 battants 1100 x 2200 sur cadre alu anodisé Revêtement intérieur polyester avec ouverture d'urgence Ouverture porte droite en premier 2 arrêts de porte 270° magnétiques</p> <p>Accès arrière: Par le hayon hydraulique</p> <p>Rideau à lamelles: SANS</p> <p>Ouverture latérale: SANS</p> <p>Accès latéral: SANS</p> <p>Rideau à lamelles: SANS</p>	32'990.00	*	32'990.00



Route de Genève 19
CH -1033 CHESEAUX



Tél. +41 21 847 10 10
<https://www.swissclima.ch>

N° de TVA : CHE-108.604.604 TVA

OFFRE, DEVIS N° 4610286

Date: 23.02.2026

Certi-Tech:

Page 3

Quantité	Description	Prix	%	Montant
	Report de la page 2			32'990.00
	AMENAGEMENT INTERIEUR:			
	Plancher:	Revêtement anti-dérapant grin fin, gris Platelage 200 mm aluminium à l'entrée de la cellule.		
	Ecoulements:	2 syphons de sol à l'avant		
	Plinthes:	275 mm alu sur 4 faces avec retour de 50 mm au plancher		
	Caissons de roues :	SANS		
	Arrimages :	3 niveau(x) de rails mixtes sur 2 faces latérales, hauteur 450 - 1100 - 1600 mm 1 niveau(x) de rails mixtes sur face avant, hauteur 600 mm 3 Poutres horizontales 6 Barres verticales à cliquet / patins avec arceaux de sécurité 1 Zone de stockage pour barres verticales		
	Protection évaporateur	INCLUS		
	Penderie:	SANS		
	Eclairage:	2 plafonnier LED à détecteur		
	AMENAGEMENT EXTERIEUR:			
	Défecteur sur cabine:	OPTION (+20 kg / 1690.-) si compatible		
	Couleur de la cellule :	Blanc RAL 9016, profils en alu anodisé, cornières d'angle en acier inoxydable.		
	Eclairage :	Feux arrière d'origine adaptés Feux de gabarit LED à l'avant et à l'arrière de la cellule 1 feu de recul (position à définir) 2 Projecteurs LED en haut de cadre, branchés sur le contact du hayon		
	Protections:	2 butoirs sur le seuil, 2 butoirs en bout de châssis		
	Barres pare-cyclistes:	AVEC (> 3.5T)		
	Equipement GSR2	Camera de recul (originale Iveco) en haut de cadre cellule		
	Poids cellule:	1230 kg ± 7%		



Route de Genève 19
CH -1033 CHESEAUX



Tél. +41 21 847 10 10

<https://www.swissclima.ch>

N° de TVA : CHE-108.604.604 TVA

OFFRE, DEVIS N° 4610286

Date: 23.02.2026


Certi-Tech:

Page 4

Quantité	Description	Prix	%	Montant
	Report de la page 3			32'990.00
	Hayon hydraulique :	Dhollandia LMA 15-1500 avec 4 vérins		
		- Capacité 1500 kg		
		- Châssis galvanisé à chaud avec 5 ans de garantie.		
		- Plate-forme 2355 x 1600 en aluminium anodisé avec arrêts roulants.		
		- Plateforme en acier sur demande. (+0.- / +145 kg)		
		- Inclinaison automatique au sol.		
		- Marquages jaunes et noirs / LED dans les coins.		
		- Commande fixe et télécommande filaire.		
		- Télécommande sans fil. (montée et descente uniquement)		
	Attelage de remorque :	3500 kg sur poutre, avec boule simple et prise 13 pôles		
	Poids du hayon :	295 kg ± 5%		
1 heure	Découpe et ajustement du hayon sur remorque existante. <u>Estimation.</u>	990.00	*	990.00



Route de Genève 19
CH -1033 CHESEAUX



Tél. +41 21 847 10 10
<https://www.swissclima.ch>

N° de TVA : CHE-108.604.604 TVA

OFFRE, DEVIS N° 4610286

Date: 23.02.2026

Certi-Tech:

Page 5

Quantité	Description	Prix	%	Montant
	Report de la page 4			33'980.00
1 pièce	THERMO KING V-500x MAX 50 380v Groupe frigorifique avec installation et mise en service. Réfrigérant R452A avec GWP = 2140 N° de série :	14'990.00	*	14'990.00
	DONNÉES TECHNIQUES : - Puissance en fonctionnement avec le moteur : - Refroidissement : 5'440 W à 0 °C / 3'030 W à -20 °C - Chauffage : 3'720 W à -20 °C - Puissance en fonctionnement sur secteur : - Refroidissement : 3'450 W à 0 °C / 1'640 W à -20 °C - Chauffage : 1'950 W à -20 °C - Poids : 110 kg ± 10% GARANTIE : 24 mois (Service obligatoire entre le 11ème et le 13ème mois) OPTIONS connectées : - Enregistreur de températures "TouchLog" - Système télématique "BlueBox" .			
1 pièce	Garantie étendue 36 mois sur le groupe frigorifique. (PRIX NET)	289.00	*	289.00
	.			
1 pièce	TKT 40-1773 Kit télématique BlueBox Lite 1/2 ways pour DSR - Localisation du véhicule - Transmission des données du groupe frigorifique (températures, alarmes, ...) - Site Internet sécurisé THERMO KING (Certifié GAMP5 pharma) - Transmission à un site tiers pour intégration sur demande Inclus 3 ans de communications (hors SMS) 15/60 (15' système frigorifique en fonctionnement / 60' système frigorifique arrêté)	749.00	*	749.00
	.			



Route de Genève 19
CH -1033 CHESEAUX



Tél. +41 21 847 10 10
<https://www.swissclima.ch>

N° de TVA : CHE-108.604.604 TVA

OFFRE, DEVIS N° 4610286

Date: 23.02.2026

Certi-Tech:

Page 6

Quantité	Description	Prix	%	Montant
	Report de la page 5			50'008.00
1 pièce	TKA 40-1135 Contacteur de porte aux portes arrières.	289.00	*	289.00
1 forfait	Expertise du véhicule (PRIX NET) - Carburant / Charge électrique non inclus.	0.01	*	
1 *	Prise 12VDC pour alimentation de puissance sur la remorque arrière. <u>Estimation.</u>	1'000.00	*	1'000.00



Route de Genève 19
CH -1033 CHESEAUX



Tél. +41 21 847 10 10
<https://www.swissclima.ch>

N° de TVA : CHE-108.604.604 TVA

OFFRE, DEVIS N° 4610286

Date: 23.02.2026

Certi-Tech:

Page 7

Quantité	Description	Prix	%	Montant
	Report de la page 6			51'297.00

CONDITIONS:

PAIEMENT : Paiement à la reprise du véhicule
GARANTIE : 2 ans pièces et main d'oeuvre (Cellule isotherme)
2 ans pièces et main d'oeuvre (Groupe frigorifique de base)
3 ans pièces et main d'oeuvre (Groupe frigorifique avec extension)
APPROVISIONNEMENT : 12-24 semaines dès la commande (cellule sur châssis / plancher)
INSTALLATION : 3-6 semaines dès réception du véhicule (hors accessoires spéciaux)
Les délais ci-dessus sont indicatifs

En cas de commande, un délai de livraison du véhicule sera défini.
Si le véhicule n'est pas arrivé 30 jours après ce délai, Swis Clima SA se réserve le droit de demander le paiement des équipements approvisionnés.

Ces conditions font partie intégrante de cette offre. Cette offre remplace et annule toutes les offres précédentes.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez désirer.

Swis Clima SA

Swiss Clima SA
Route de Genève 19
1033 Cheseaux/Lausanne
Tél. +41 21 847 10 10

D. Magnin